Kontakt din læge, hvis du har nogle af de symptomer, der er beskrevet i denne information.


Kun en fagperson kan diagnosticere artrose og udelukke andre sygdomme.

Fagpersonen kan også vurdere, om en behandling med SINOVIAL® er hensigtsmæssig og rigtig for dig.

SINOVIAL® HL og SINOGEL® er medicinske produkter, som du kan få direkte fra din læge.

SINOVIAL® må kun injiceres af en læge eller kvalificeret personale.

02.01.25 SIN 5178 DK SKU400225



ARTROSE OG BEHANDLING MED SINOVIAL®

DENNE BROCHURE ER TIL DIG, SOM HAR ARTROSE (SLIDGIGT), OG SOM ØNSKER AT VIDE MERE OM SYMPTOMLINDRING MED HYALURONSYRE.

IBSA Nordic ApS
Kalvebod Brygge 45, 2nd floor | DK-1560 Copenhagen V
www.ibsanordic.com | info.dk@ibsagroup.com

IBSA
Caring Innovation


IBSA
Caring Innovation

INDHOLD

HVAD ER ARTROSE? 4
HVEM BLIVER RAMT AF ARTROSE? 5
BEHANDLING AF ARTROSE 6

HYALURONSYRE
SÅDAN VIRKER BEHANDLINGEN 8

FAKTA OM SINOVIAL®-PRODUKTER
SINOVIAL® HL 10
SINOGEL® 11



ARTROSE


HVAD ER ARTROSE?

Artrose (slidgigt) er en degenerativ sygdom i leddene. Den udvikler sig meget langsomt og rammer primært ledbrusken.

Typiske tidlige tegn på artrose er stivhed og lette smerter i de berørte led efter at være stået op om morgenen, og når man rejser sig efter længere tids siddende stilling.

Hvis artrose ikke behandles, fører det til betændelse i vævet i og omkring leddet. Følgerne er smerter, rødme og hævelse af det berørte led.

Betændelse fremmer nedbrydningen af hyaluronsyre (HA), som er den vigtigste bestanddel af ledvæsken. Dette gør ledvæsken mere tyndtflydende. Den mister sine smørende og stødabsorberende egenskaber og kan ikke længere beskytte brusken. Uden smøring bliver bruskens slitage accelereret.



HVEM BLIVER RAMT AF ARTROSE?

Artrose er en meget almindelig sygdom på verdensplan og er en af de mest udbredte blandt personer over 65 år. I Danmark har mere end 820.000 danskere fået diagnosen artrose.[1] Tallet forventes at vokse på grund af den progressive aldring af befolkningen.

Risikofaktorer

- Alder. Risikoen for at få artrose øges eksponentielt efter 50-års-alderen
- Køn. Kvinder mellem 50 og 55 år rammes oftest
- Genetisk disposition, især for artrose i knæet og hoften
- Overvægt og fedme, især for vægtbærende led
- Traumer og sår i leddene, f.eks. på grund af ulykker eller visse typer af sportsskader, der forårsager små, men gentagne traumer
- Nogle arbejdsaktiviteter, såsom løft og transport af tunge læs.



Ref. 1. Flachs EM, Eriksen L, Koch MB, Ryd JT, Dibba E, Skov-Ettrup L, Juel K. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme. København: Sundhedsstyrelsen; 2015.

BEHANDLING AF ARTROSE

Behandlingen af artrose har tre mål:

Smertelindring

Bevarelse eller forbedring af mobiliteten

Bremsning af nedbrydnings-processen

Artrose kan behandles uden medicin (f.eks. ved vægttab eller fysioterapi), med medicin (f.eks. med smertestillende eller antiinflammatoriske midler) eller kirurgisk.

SINOVIAL® er en kunstig ledvæske, der injiceres direkte i det artroseramte led. Denne type behandling kaldes et *viskosupplement* (se side 8). SINOVIAL® kan anvendes, når andre behandlinger ikke har haft tilstrækkelig effekt eller ikke kan bruges. Det kan bl.a. være på grund af inkompatibilitet eller interaktioner med andre lægemidler. Viskosupplement kan desuden anvendes for at udskyde en ledproteseoperation.

Viskosupplement med SINOVIAL® er også velegnet til sportsudøvere, som har artrose, og som ønsker at blive mobile igen.

VIGTIGT: Der er ingen kur mod artrose, men korrekt livsstil og passende farmakologiske behandlinger kan forbedre ledfunktionen samt lindre smerterne, der er med til at genoprette din livskvalitet. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din læge/speciallæge, når de første symptomer viser sig. Lægen kan foreslå farmakologiske, fysiske og rehabiliterende behandlinger.



HYALURONSYRE

HYALURONSYRE
SÅDAN VIRKER BEHANDLINGEN

Hyaluronsyre er en grundlæggende bestanddel af ledvæsken, som bl.a. bidrager til smøring af leddet, ledmobilitet og stødabsorbering. Samtidig beskytter den brusken. Et viskosupplement med SINOVIAL® genopretter disse egenskaber i det artroseramte led, idet hyaluronsyren i SINOVIAL® er designet til at integrere i ledvæsken.

Behandlingen med SINOVIAL® reducerer smerter i leddet og fremmer genopretningen af ledmobiliteten. Med f.eks. SINOVIAL® HL indtræder effekten allerede efter den første injektion og kan vare op til 6 måneder.

Hyaluronsyren i SINOVIAL® er fremstillet ved fermentering og er derfor helt fri for animalske proteiner eller andre rester, der kan udløse allergiske reaktioner. Dette er en af grundene til, at et viskosupplement med SINOVIAL® er veltolereret.

Det er din læge, der skal vurdere, hvornår og hvor ofte du har behov for behandling med Sinovial®.



FAKTA OM SINOVIAL® - PRODUKTER

SINOVIAL® HL

SINOGEL®

sinovial.dk

SINOVIAL®-PRODUKTER
BEHANDLING AF ARTROSE

SINOVIAL®-familien består af to produkter, der ved injektion i et artoseramt led har til formål at lindre artrosesmerter samt forbedre mobiliteten.

For yderligere information om produkterne, se sinovial.dk.



PLAY SURE doping free

SINOVIAL® HL 64 2 ML
3,2% - 32 mg (H-HA) + 32 mg (L-HA)

1 injektion i store led.

- Hybrid Hyaluronsyre
- 64 mg Hyaluronsyre
- Fri for animalske proteiner
- Godkendt til professionelle sportsudøvere
- 1 injektion virker op til 6 måneder

Dosering: 1 injektion om ugen med højest 3 injektioner pr. behandlingscyklus.



PLAY SURE doping free

SINOGEL® 3 ML
2,4% HYALURONSYRE + 1,6% CHONDROITIN

1 injektion i store led.

- Kombineret Hybrid Hyaluronsyre
- 72 mg H-HA + 48 mg chondroitin
- Fri for animalske proteiner
- Godkendt til professionelle sportsudøvere.

Dosering: 1 injektion pr. behandlingscyklus.